



Batteriezubehör Batteriestecker

2023



Qualität

Preis

Service

Befüllung

1. Wasserrfässer (komplett) bestehend aus:

- Anschlusshahn mit Dichtring
- 5 Meter Schlauch (10 x 2,0 mm)
- Durchflussindikator Original BFS
- Anschlusskupplung (10mm; schwarz/blau mit Druckknopf; Original BFS)
- komplett vormontiert mit BFS Dreh-/Klemmring
- Standardgrößen 13; 28 und 60 Liter



	Artikel	Bezeichnung	Stück	Ab 4 Stück	Ab 6 Stück
	BZ1-10013	Wasserrfass 13 Liter			
	BZ1-10028	Wasserrfass 28 Liter			
	BZ1-10060	Wasserrfass 60 Liter			

QPS – informiert!

Erreichen Sie einen günstigen Staffelpreis durch den Mix von verschiedenen Wasserrfassgrößen.
 Zum Beispiel: 4 Kanister mit 28 Liter (BZ1-10028) und
 2 Kanister mit 13 Liter (BZ1-10013)
 Sie erhalten dann jedes Fass zum 6er Staffelpreis!

Wandhalterung für Wasserrfass 28 Liter

Artikel	Bezeichnung		Preis/Stück
	BZ1-20061	Wandhalterung aus Metall für 28 Liter Wasserrfass	

Befüllung

Batteriewasser auffüllen – aber Zeitgemäß; Elektrisch und Sicher!



QPS–informiert:

Sicherlich kennen Sie die Probleme mit erhöht stehenden Wasserbehältern zur Batterie Befüllung. Der Behälter ist leer, niemand möchte ihn auffüllen, weil er erhöht steht, es wird unterlassen. Oder der Behälter steht erhöht und wird durch Unachtsamkeit heruntergerissen, dass auslaufende Wasser beschädigt Ware. Sicherlich kennen Sie solche oder ähnliche Ereignisse. Die Lösung hat im doppelten Sinne Köpfchen.

In dem oben abgebildeten Kopf, der gegen den herkömmlichen Fassadeckel getauscht wird, sitzt die Technik, über die eine Tauchpumpe das Wasser zur Batterie befördert. Der Kopf hat einen beleuchteten Kippschalter, 12 Volt Strombuchse und einen Befüllschlauch.

- Die Befüllanlage („E-BOX“) wird als komplett vormontierte Einheit geliefert und einfach anstelle des Deckels aufgeschraubt. Sie ist in sich drehbar und kann jederzeit zum auffüllen das Kanisters wieder entfernt werden-
- Je nach Tanköffnung bieten wir verschiedene Deckelgrößen an. Standard sind die genormten Deckel in 61 mm, 71 mm und 96 mm.
- Die Stromversorgung erfolgt durch eine eingebaute 12V-Buchse an der Seite
- Die Befüllanlage („E-BOX“) wird über ein Steckernetzteil stationär betrieben.

Artikel	Bezeichnung/Lieferumfang	Preis	Menge
BZ1-30071	Befüllanlage „E-Box“ mit Adapter Größe 71mm Wasserfass 60 Liter Steckernetzteil Schlauch mit Durchflussindikator und Kupplung BFS Schlauchaufhängung an der „E-Box“		
BZ1-30096	Befüllanlage „E-Box“ mit Adapter Größe 96mm Wasserfass 28 Liter Steckernetzteil Schlauch mit Durchflussindikator und Kupplung BFS Schlauchaufhängung an der „E-Box“		



Befüllung

...Neuheit...

Mobiles Wasserfass (Akku-E-Box)



QPS-informiert:

Mobile Wasserbefüllung von Staplerbatterien war schon immer ein Thema für sich. Viele im Markt befindliche Produkte stellten sich in der Praxis nicht als optimal heraus. Die gestellten Anforderungen wurden oft nur teilweise erfüllt.

Wir freuen uns daher Ihnen unsere Produktneuheit, die „Akku-E-Box“ vorstellen zu können

- Die mobile Befüllanlage („Akku-E-BOX“) wird als komplett vormontierte Einheit geliefert und einfach anstelle des Deckels aufgeschraubt. Sie ist in sich drehbar und kann jederzeit zum Auffüllen das Kanisters wieder entfernt werden.
- Je nach Tanköffnung bieten wir verschiedene Deckelgrößen an. Standard sind die genormten Deckel in 61 mm, 71 mm und 96 mm.
- Die Stromversorgung erfolgt durch einen integrierten Li-ion Akku (Ansmann 3S 2P Akku)
- Das Aufladen des Akkus erfolgt über eine seitlich am Gehäusefach angebrachte Ladebuchse, welche mit einem Spritzwasserschutz versehen ist.
- Die Lieferung erfolgt mit Akku und einem Ladegerät

Artikel	Bezeichnung/Lieferumfang	Preis	Menge
BZ1-40061	Befüllanlage „Akku-E-Box“ mit Adapter Größe 61mm Wasserfass 60 Liter Schlauch mit Durchflussindikator und Kupplung BFS Schlauchaufhängung an der „Akku-E-Box“		
BZ1-40071	Befüllanlage „E-Box“ mit Adapter Größe 96mm Wasserfass 28 Liter Schlauch mit Durchflussindikator und Kupplung BFS Schlauchaufhängung an der „E-Box“		

QPS informiert: Stellen Sie die Akku-E-Box auf einen Plattformwagen oder auf eine Sackkarre und erleben sie eine neue Unabhängigkeit bei der mobilen Wasserbefüllung!





Artikel	Beschreibung	Preis	Ab 10
	BZ2-10003-BFS Verschlusskupplung 6mm; schwarz/blau weiblich Auslösung/Trennung über blauen Druckknopf Lieferung erfolgt mit Dreh- Klemmring		
	BZ2-10004-BFS Verschlusskupplung 10mm; schwarz/blau weiblich Auslösung/Trennung über blauen Druckknopf Lieferung erfolgt mit Dreh- Klemmring		
	BZ2-10001-BFS Verschlussnippel 6 mm; schwarz/blau männlich Lieferung erfolgt mit Dreh- Klemmring		
	BZ2-10002-BFS Verschlussnippel 10 mm; schwarz/blau männlich Lieferung erfolgt mit Dreh- Klemmring		
	BZ2-30003-BFS Filter 10 mm schwarz/glasklar Lieferung erfolgt mit Dreh-Klemmrings		
	BZ2-30001-BFS Durchflussindikator 10 mm schwarz/rot/glasklar Lieferung erfolgt mit Dreh-Klemmrings		
	BFS-KL6 Dreh-Klemmring NW6mm Schwarz		
	BFS-KL10 Dreh-KlemmringNW10mm Schwarz		

QPS informiert:

Ausgezeichnet mit dem product design award überzeugen die Produkte von B.F.S auch mit Ihrer hervorragenden Qualität. Sie sind zudem besonders bedienerfreundlich. Die Trennung zwischen Kupplung und Nippel erfolgt mittels Druckknopf. Der Dreh-Klemmring macht die Montage und Demontage einzelner Komponenten, auch ohne Werkzeug, zum Kinderspiel.



Zubehör für Wasserfässer


Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZ2-10001	Verschlussnippel 6mm; grau; männlich	
	BZ2-10002	Verschlussnippel 10mm; grau; männlich	
	BZ2-10003	Verschlusskupplung 6mm; grau; weiblich	
	BZ2-10004	Verschlusskupplung 10mm; grau; weiblich	
	BZ2-10005	Staubkappe Für Aquamatiksysteme	
	BZ2-20010	Kunststoffschlauch 10 x 2,0 mm	
	BZ2-20006	Kunststoffschlauch 6 x 1,5 mm	
	BZ2-30001	Durchflussindikator Glasklar 10mm	
	BZ2-30002	Durchflussindikator mit Filter glasklar 10mm – rückspülbar-	
	BZ2-30003	Filter	
	BZ2-40001	Absperrhahn	




Aquamatiksysteme und Zubehör

QPS informiert

So ermitteln Sie schnell und sicher die Schwimmerlänge

	Messen Sie von der Separatorenoberkante bis zur Oberkante des Kragens der Batteriezellenöffnung. Der gemessene Wert ergibt in der nebenstehenden Tabelle die erforderliche Schwimmerlänge	Gemessener Wert (mm)	Einbaulänge (L) mm	Schwimmerhöhe (H) mm	QPS-Nr.:
		49,0-52,5	47	13,0	BZ3-10047
		52,5-60,0	50,5	16,5	BZ3-10050
		60,0-63,0	58	24,0	BZ3-10058
		63,0-75,0	61	27,0	BZ3-10061
		Über 75,0	72	38,0	BZ3-10072

Artikelbezeichnung		Art.-Nr.:	Preis	Ab 10
	Messschieber Dient zur schnellen und sicheren Ermittlung der benötigten Schwimmerlänge für Aquamatikstopfen	BZ2-50001		

(Die Tabelle beinhaltet Empfehlungswerte der Batteriehersteller)

Aquamatikstopfen

Artikel	Bezeichnung	Stück	ab 10
	BZ3-10047 Aquamatikstopfen 47 mm		
	BZ3-10050 Aquamatikstopfen 50,5 mm		
	BZ3-10058 Aquamatikstopfen 58 mm		
	BZ3-10061 Aquamatikstopfen 61 mm		
	BZ3-10072 Aquamatikstopfen 72 mm		

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Stück	ab 10
	BZ3-20006 Endstopfen für Aquamatikstopfen		
	BZ2-20106 Schlauchklemmring 6 mm		
	BZ2-20110 Schlauchklemmring 10 mm		

T-Stücke Kreuz-Stücke Reduzierstücke

	Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Maße (mm)	Preis	Ab 10
	BZ3-20021	Winkel-Stück	6 - 6		
	BZ3-20022	Winkel-Stück	10 - 10		
	BZ3-20023	Winkel-Stück	6 - 10		
	BZ3-20001	T - Stück	6 - 6 - 6		
	BZ3-20002	T - Stück	6 - 10 - 6		
	BZ3-20009	T - Stück	10 - 6 - 10		
	BZ3-20011	T - Stück	10 - 10 - 10		
	BZ3-20005	Kreuz - Stück	6 - 6 - 6 - 6		
	BZ3-20004	Kreuz - Stück	6 - 10 - 6 - 10		
	BZ2-10006	Reduzierstück	10/ 6		
	BZ3-20006	Endstopfen			
	BZ3-20006	Endstopfen			
	BZ2-20106	Schlauchklemmring	6		
	BZ2-20110	Schlauchklemmring	10		
	BZO-10004	Verschluss Stopfen EUW			

Sortimentskasten Verbindungsstücke Aquamatik


QPS informiert: Dem Wunsch vieler Kunden entsprechend haben wir diese Box mit allen wichtigen Verbindungsstücken für den Batterieservice zusammengestellt.

Die Box mit den Maßen 290 x 185 x 45 mm lässt sich gut im Kundendienstfahrzeug verstauen.

Übersichtlich finden Sie alle benötigten Verbindungsstücke. Eine Inhaltsaufstellung finden Sie untenstehend.

	Art.-Nr.:	Bezeichnung	Maße (mm)	Menge
	BZ3-20021	Winkel-Stück	6 - 6	5 Stück
	BZ3-20022	Winkel-Stück	10 - 10	5 Stück
	BZ3-20023	Winkel-Stück	6 - 10	5 Stück
	BZ3-20001	T - Stück	6 - 6 - 6	5 Stück
	BZ3-20002	T - Stück	6 - 10 - 6	5 Stück
	BZ3-20009	T - Stück	10 - 6 - 10	5 Stück
	BZ3-20011	T - Stück	10 - 10 - 10	5 Stück
	BZ3-20005	Kreuz - Stück	6 - 6 - 6 - 6	5 Stück
	BZ3-20004	Kreuz - Stück	6 - 10 - 6 - 10	5 Stück
	BZ2-10006	Reduzierstück	10/ 6	5 Stück
	BZ3-20006	Endstopfen		5 Stück
BZ2-20110	Schlauchklemmring	10	5 Stück	
Box 110	Box transparent	290x185x45	1 Stück	
Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 3 Stück	
216	Sortimentskasten Verbindungsstücke Aquamatik			

Komplette Batteriefüllsysteme (ohne Wasserfässer)



Artikel	Bezeichnung	Preis pro Stück	Preis ab 5 Stück
BZ5-10012	Batteriefüllsystem komplett für 12 Volt Batterie		
BZ5-10024	Batteriefüllsystem komplett für 24 Volt Batterie		
BZ5-10048	Batteriefüllsystem komplett für 48 Volt Batterie		
BZ5-10080	Batteriefüllsystem komplett für 80 Volt Batterie		

QPS informiert:

Die von uns gelieferten „kompletten Batteriefüllsysteme“ enthalten das erforderliche Material um eine Batterie mit einem Aquamatiksystem auszurüsten.

- Verschlussnippel grau 10mm²
- Kunststoffschlauch 6mm² und 10mm²
- T-Stücke in 6x6x6mm und 6x6x10mm
- Filter
- Endstopfen
- Schlauchklemmringe
- Aquamatikstopfen

Bitte geben Sie bei einer Bestellung unbedingt die von Ihnen benötigte Schwimmerlänge mit an!

Siehe auch unser QPS informiert „Ermitteln der Schwimmerlänge“.



Quality-Parts-Service

Programmergänzung! Zusätzlich im Lagerprogramm
Lernen Sie unseren neuen Aquamatikstopfen kennen!

Füllstandsanzeige

Optimale Sichtbarkeit des Füllstand
 Hoher Kontrast zwischen Anzeige und Gehäuse




Robust und langlebig

Außenkorpus aus robustem PP-Material
 Funktionsteile aus hochwertigen Polycarbonat

Hydrometer-Zugang

Ein selbstschließender Hydrometer-Zugang ohne eine Abdeckung zu öffnen die abbrechen könnte
 Öffnet sich automatisch beim Einführen des Hydrometers



Kondensationskammer

Rückhaltung der entstehenden Gase durch mehrere Trennstufen
 Austrittsöffnung verdeckt und untenliegend, so dass keine Reinigungsflüssigkeit eintreten kann

**made
 in
 Germany**



Schwimmer

Bewährter, zweiteiliger Aufbau aus hartem Außengehäuse und Schaumstoffeinsatz aus EPP



**Programmergänzung! Zusätzlich im Lagerprogramm
Lernen Sie unseren neuen Aquamatikstopfen kennen!**



Dieser Aquamatikstopfen wird auch Sie überzeugen!
Top Materialien, hervorragende Verarbeitung und eine durchdachte Technik sprechen für diesen Stopfen.

Aquamatikstopfen komplett mit montiertem Schwimmer

	Art.-Nr.:	Bezeichnung	Stück	Ab 10	Menge
	BZ7-10044	Aquamatikstopfen 44mm			
	BZ7-10048	Aquamatikstopfen 48mm			
	BZ7-10052	Aquamatikstopfen 52mm			
	BZ7-10056	Aquamatikstopfen 56mm			
	BZ7-10060	Aquamatikstopfen 60mm			
	BZ7-10066	Aquamatikstopfen 66mm			
	BZ7-10071	Aquamatikstopfen 71mm			
BZ7-10075	Aquamatikstopfen 75mm				



Aquamatikstopfen ohne Schwimmer

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Stück	Ab 10	Menge
BZ7-10011	Steckstopfen Ø 35mm			



Schwimmer

Art.-Nr.:	Länge	Farbe	Stück	Ab 10	Menge
BZ7-20044	44mm	rot			
BZ7-20048	48mm	grün			
BZ7-20052	52mm	schwarz			
BZ7-20056	56mm	grau			
BZ7-20060	60mm	gelb			
BZ7-20066	66mm	blau			
BZ7-20071	71mm	orange			
BZ7-20075	75mm	lila			

QPS informiert: Sie benötigen weitere Informationen über unsere neue Stopfenserie?
Sprechen Sie uns einfach an! Gerne senden wir Ihnen ausführliche Informationen oder auch ein Muster zu, damit Sie sich von der Qualität überzeugen können!
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.



	Artikel	Bezeichnung	Preis pro Stück	Ab 10 Stück
	BZ4-10001	Steckstopfen BFS III -Ohne Schwimmer-		
	BZ4-20014	Schwimmer Ø 22mm H 14mm		
	BZ4-20020	Schwimmer Ø 22mm H 20mm		
	BZ4-20024	Schwimmer Ø 22mm H 24mm		
	BZ4-20029	Schwimmer Ø 22mm H 29mm		
	BZ4-20034	Schwimmer Ø 22mm H 34mm		
	BZ4-20039	Schwimmer Ø 22mm H 39mm		
	BZ4-20044	Schwimmer Ø 22mm H 44mm		
	BZ4-20049	Schwimmer Ø 22mm H 49mm		
	BZ4-20059	Schwimmer Ø 22mm H 59mm		

Komplette Batteriefüllsysteme mit BFS Stopfen (ohne Wasserfässer)

QPS informiert:

Die von uns gelieferten „kompletten Batteriefüllsysteme“ enthalten das erforderliche Material um eine Batterie mit einem Batteriefüllsystem auszurüsten (Schlauch; Filter; Kupplungen, usw...) Bitte geben Sie jedoch bei einer Bestellung unbedingt die von Ihnen benötigte Schwimmerlänge mit an!

Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 5 Stück
BZ5-10012/BFS	Batteriefüllsystem komplett für 12 Volt Batterie		
BZ5-10024/BFS	Batteriefüllsystem komplett für 24 Volt Batterie		
BZ5-10048/BFS	Batteriefüllsystem komplett für 48 Volt Batterie		
BZ5-10080/BFS	Batteriefüllsystem komplett für 80 Volt Batterie		



	Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZ4-10004	<u>Renkstopfen</u> B51000 inkl. Dichtring - ohne Schwimmer		
	BZ4-20014	Schwimmer Ø 22mm H 14mm		
	BZ4-20020	Schwimmer Ø 22mm H 20mm		
	BZ4-20024	Schwimmer Ø 22mm H 24mm		
	BZ4-20029	Schwimmer Ø 22mm H 29mm		
	BZ4-20034	Schwimmer Ø 22mm H 34mm		
	BZ4-20039	Schwimmer Ø 22mm H 39mm		
	BZ4-20044	Schwimmer Ø 22mm H 44mm		
	BZ4-20049	Schwimmer Ø 22mm H 49mm		
	BZ4-20059	Schwimmer Ø 22mm H 14mm		

Komplette Batteriefüllsysteme mit **BFS Renkstopfen** (ohne Wasserfässer)

QPS informiert:

Die von uns gelieferten „kompletten Batteriefüllsysteme“ enthalten das erforderliche Material um eine Batterie mit einem Batteriefüllsystem auszurüsten (Schlauch; Filter; Kupplungen, usw...)

Bitte geben Sie jedoch bei einer Bestellung unbedingt die von Ihnen benötigte Schwimmerlänge mit an!

Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 5 Stück
BZ5-10012/BFS-Renk	Batteriefüllsystem komplett für 12 Volt Batterie		
BZ5-10024/BFS-Renk	Batteriefüllsystem komplett für 24 Volt Batterie		
BZ5-10048/BFS-Renk	Batteriefüllsystem komplett für 48 Volt Batterie		
BZ5-10080/BFS-Renk	Batteriefüllsystem komplett für 80 Volt Batterie		



Zubehör und Werkzeuge

	Artikelbezeichnung	Art.-Nr.:	Stück	Ab 10 Stück
	<p><u>Messschieber</u> Dient zur schnellen und sicheren Ermittlung der benötigten Schwimmerlänge für Aquamatikstopfen</p>	BZ2-50001		
	<p><u>Messschieber BFS</u> Dient zur schnellen und sicheren Ermittlung der benötigten Schwimmerlänge für BFS-Aquamatikstopfen</p>	BZ2-50002		
	<p><u>Stopfenheber</u> Zum schnellen und sicheren entfernen von vorhandenen Aquamatikstopfen. Besonders beim Batterieservice ein ideales Hilfsmittel</p>	BZ2-50003		
	<p><u>Werkzeug</u> zur Montage und Demontage von Schlauchklemmringen in 6 mm und 10 mm</p>	BZ2-50004		
	<p><u>Akku-Säureprüfer (Hydrometer)</u> Zur Kontrolle der Batteriesäure. Extra lange Kanüle zur Kontrolle der Batteriesäure bei Batteriefüllsystem.</p>	BZ2-50005		
	<p><u>Akku-Säureprüfer (Hydrometer)</u> Zur Kontrolle der Batteriesäure</p>	BZ2-50007		
	<p><u>3 Wege Batteriepolreiniger</u></p> <ul style="list-style-type: none"> •Schaber für + Pol •Schaber für – Pol •Konischer Fräser für Polklemmen 	BZ2-50010		

Zubehör und Werkzeuge

	Bezeichnung	Artikel	Preis	Ab 10 Stück
	<p>Säurepumpe Zum leichten Entfernen von Säure aus dem Batterietrog. Einfaches, schnell einsetzbares Hilfsmittel.</p>	BZ2-50008		
	<p>Befüllpistole Mechanische Ausführung Wesentliche Bauteile aus Messing</p>	BZ2-40002		
	<p>Polfett Säurefestes Polfett für den Batterieservice (50 Gramm Tube)</p>	BZ2-60001		
	<p>Batteriepolenschutz-Spray</p> <ul style="list-style-type: none"> zur Pflege und Instandhaltung von Batteriepolen Hervorragender Verschleißschutz und Stromfluss. 	BZ2-60002		
	<p>Neutralon Zum Neutralisieren von Batteriesäure</p> <ul style="list-style-type: none"> Neutralisiert verschüttete Batteriesäure Enthält einen Indikator, der einen Farbumschlag bewirkt und damit das Ende der Neutralisation anzeigt. Greift Farben, Gummi, Kabel, Kunststoffe, Metalle und Textilien nicht an 			
	<p>500 ml Sprühflasche</p>	BZ2-60003		
	<p>1000 ml Sprühflasche</p>	BZ2-60004		

Batterie-Reinigungsset

	<p>3 Wege Batteriepolreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaber für + Pol • Schaber für – Pol • Konischer Fräser für Polklemmen
	<p>Neutralon; zum Neutralisieren von Batteriesäure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neutralisiert verschüttete Batteriesäure • Enthält einen Indikator, der einen Farbumschlag bewirkt und damit das Ende der Neutralisation anzeigt • Greift Farben, Gummi, Kabel, Kunststoffe, Metalle und Textilien nicht an
	<p>Batteriepol-Schutz-Spray</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batteriepol-Schutz-Spray zur Pflege und Instandhaltung von Batteriepolen und Anschlussklemmen. • Hervorragender Verschleißschutz und Stromfluss, selbst bei hoher Belastung und extremen Temperaturen. • Korrosionsschutzadditive verhindern Korrosion und damit Reibung und Abnutzung.

Bezeichnung	Artikel	Preis	Ab 10	Menge
<p>Batterie-Reinigungsset bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Wege Batteriepolreiniger • Neutralon – Sprühflasche 0,5 Liter • Batteriepol-Schutz-Spray 400 ml 	BZ2-600			



Demineralisation

	Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZ7-10001	<u>Ionenaustauscher-System</u> Drucklos, bis zu 50 l/h einfache Montage und Bedienung Lieferung inkl.1 Kartusche		
	BZ7-10002	<u>Ersatzkartusche für BZ7-10001</u> Eine Kartusche reicht für 425 l bei 10° Gesamtsalzgehalt		
100	<u>Demineralisations – Set</u> Demineralisator mit Kartusche (siehe BZ7-10001) zusätzliche Ersatzkartusche (siehe BZ7-10002) Wasserfass komplett mit Schlauchgarnitur 28 Liter (siehe BZ1-10028)			

Beschreibung:

Klein und kompakt liefert dieses System vollentsalztes Wasser in der gleichen Qualität, wie große industrielle Ionenaustauscher.

Wirtschaftlich:

Durch spezielle Wasserführung für 100%ige Ausnutzung der Kapazität.

Sicher:

Durch gleichbleibend gute Wasserqualität ohne Verluste durch Lagerung.

Umweltfreundlich:

Durch lange Standzeit der Harze und nahezu unbegrenzte Regenerierfähigkeit.

BZ7-10001

Drucklose Kunststoffpatronen im praktischen Einwegverfahren mit analogem Leitfähigkeitsmessgerät, inkl. Schlauchsatz, inkl. Wandhalterung.

Technik

BZ7-10001

Durchflussleistung:	50 l/h
Kapazität bei 10°C GSG*:	425 l
Wassertemperatur. max.:	30 °C
elektr. Anschluss V/Hz:	230 / 50-60
Maße mm (Durchmesser x Höhe):	100 x 600**
Anschluss:	R 3/4"
Gewicht ca.:	3 kg
Ersatzpatrone:	BZ7-10002

* Gesamtsalzgehalt ** inkl. Leitfähigkeitsmessgerät




Batteriefüllstandsanzeigen

QPS informiert:

Die von uns gelieferten Batteriefüllstandsanzeigen sind quasi die „Tankanzeige“ der Staplerbatterie, und informieren schnell und einfach ob demineralisiertes Wasser aufgefüllt werden muss.


Die Anzeige erfolgt über eine LED in rot/grün.

Die beiden angebotenen Ausführungen unterscheiden sich im Wesentlichen durch den Montageort der LED Anzeige.



Art.-Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung	Preis
BZ2-60020	<ul style="list-style-type: none"> • Die Montage der Anzeige LED erfolgt direkt auf der Batterie • Die Anzeige erfolgt über eine LED in rot/grün. • Einfache Montage, wartungsfrei. • Die Lieferung erfolgt mit kompletten Installationsmaterial • Bebilderte deutschsprachige Montageanleitung 	
BZ2-60021	<ul style="list-style-type: none"> • Die Montage der Anzeige LED kann dank eines 2 Meter Anschlusskabels an einem beliebigen Ort erfolgen • Die Anzeige erfolgt über eine LED in rot/grün. • Einfache Montage, wartungsfrei. • Die Lieferung erfolgt mit kompletten Installationsmaterial • Bebilderte deutschsprachige Montageanleitung 	

Installationschema...





Batterieservice-Box „Ausführung BFS“



Hochwertige Kunststoffbox mit drei Einsätzen; 580x285x290mm

Die Box enthält alle erforderlichen Materialien und Sonderwerkzeuge für den Batterieservice.

Die Kunststoffbox ist mit einer „Griffsperr“ gegen versehentliches Öffnen gesichert.

Inhaltsliste:

- 1 x Messschieber BFS
- 1 x Säureprüfer
- 1 x Neutralon Sprühflasche
- 1 x Polfett Säurefrei
- 3 x Verschlussnippel „BFS-New Design“ 6 mm grau männlich
- 3 x Verschlussnippel „BFS-New Design“ 10 mm grau männlich
- 3 x Verschlusskupplung „BFS-New Design“ 6 mm grau weiblich
- 3 x Verschlusskupplung „BFS-New Design“ 10 mm grau weiblich
- 3 x Durchflussindikator „BFS-New Design“ 10 mm
- 3 x Filter „BFS-New Design“
- 5 x Kunststoffschlauch 6 mm
- 5 x Kunststoffschlauch 10 mm
- 4 x-T-Stück 6 x 6 x 6 mm
- 4 x-T-Stück 6 x 6 x 10 mm
- 4 x Endstopfen für Aquamatikstopfen
- 5 x Schlauchklemmring „BFS-New Design“ 6 mm
- 5 x Schlauchklemmring „BFS-New Design“ 10 mm
- 12 x Aquamatik Grundkörper BFS-Steckstopfen
- Je 6 x BFS-Schwimmer 14; 20; 24; 29; 34; 39; 44; 49 und 59 mm
- Je 6 x Polschraube positiv und negativ
- 6 x Distanzscheibe Kupfer
- 2 x Polkappe

3 Einsätze und ein großes Innenfach ermöglichen den schnellen Zugriff



Der Einsatz mit Kupplungen, Indikatoren u.v.m. Übersichtlich und sauber



Artikel	Bezeichnung	Preis
102	Batterieservicebox	



Batteriezellen - Flexverbinder



Kabel-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück
25 mm²	75 mm	BZV - 25075		
	85 mm	BZV - 25085		
	95 mm	BZV - 25095		
	110 mm	BZV - 25110		
	130 mm	BZV - 25130		
	150 mm	BZV - 25150		
	170 mm	BZV - 25170		
35 mm²	75 mm	BZV - 35075		
	85 mm	BZV - 35085		
	95 mm	BZV - 35095		
	110 mm	BZV - 35110		
	130 mm	BZV - 35130		
	150 mm	BZV - 35150		
	170 mm	BZV - 35170		
	190 mm	BZV - 35190		
	210 mm	BZV - 35210		
	300 mm	BZV - 35300		
50 mm²	75 mm	BZV - 50075		
	85 mm	BZV - 50085		
	95 mm	BZV - 50095		
	110 mm	BZV - 50110		
	130 mm	BZV - 50130		
	150 mm	BZV - 50150		
	170 mm	BZV - 50170		
	190 mm	BZV - 50190		
	210 mm	BZV - 50210		
	300 mm	BZV - 50300		
70 mm²	95 mm	BZV - 70095		
	110 mm	BZV - 70110		
	130 mm	BZV - 70130		
	150 mm	BZV - 70150		
	170 mm	BZV - 70170		
	190 mm	BZV - 70190		
95 mm²	110 mm	BZV - 95110		
	130 mm	BZV - 95130		
	150 mm	BZV - 95150		
	170 mm	BZV - 95170		
	210 mm	BZV - 95210		
Andere Längen und Stärken auf Anfrage				



Quality-Parts-Service

Perfect - Verbinder ...passend für Hawker* Batterien...

	Kabel-Ø	Länge	Art.-Nr.	Preis/Stück	Preis ab 10 Stück
	35 mm²	80 mm	BZH - 35080		
		95 mm	BZH - 35095		
		110 mm	BZH - 35110		
		130 mm	BZH - 35130		
		150 mm	BZH - 35150		
		170 mm	BZH - 35170		
		200 mm	BZH - 35200		
	50 mm²	95 mm	BZH - 50095		
		110 mm	BZH - 50110		
130 mm		BZH - 50130			
150 mm		BZH - 50150			
170 mm		BZH - 50170			
200 mm		BZH - 50200			
	300 mm	BZH - 50300			
70 mm²	95 mm	BZH - 70095			
	110 mm	BZH - 70110			
	130 mm	BZH - 70130			
	150 mm	BZH - 70150			
	170 mm	BZH - 70170			
	200 mm	BZH - 70200			
95 mm²	110 mm	BZH - 95110			

Andere Längen und Stärken auf Anfrage

Zubehör für Perfect - Verbinder

	Artikel-Nr.:	Beschreibung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZP-10007	Edelstahlschraube für Perfect-Verbinder V2A Mit Gewindesicherung 10 x20 mm		
	BZP-20050	Perfect Verbinderdeckel Positiv Schwarz ohne Messpunkt		
	BZP-20051	Perfect Verbinderdeckel negativ Schwarz mit Messpunkt		

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

(*Die aufgeführten Artikelnummern / Original-Ersatzteilnummern / Namen und Bezeichnungen dienen nur zu Vergleichszwecken, und bedeuten nicht, dass sie vom jeweiligen Hersteller als Original-Teil geliefert werden - alle Preise ab Werk/Stück; zzgl. MwSt.-Angebot gültig solange der Vorrat reicht)



Polschrauben / Distanzscheibe für Polschrauben

	 „Neu in Rot“		
Polschraube negativ mit Messpunkt	10 x 18 mm negativ mit Messpunkt	Polschraube positiv ohne Messpunkt	Distanzscheibe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück	Preis ab 10
BZP-10001	Polschraube positiv -ohne Messpunkt- 10 x 22 mm		
BZP-10002	Polschraube negativ -mit Messpunkt- 10 x 22 mm		
BZP-10004	Polschraube negativ -mit Messpunkt- 10 x 18 mm		
BZP-10005	Polschraube negativ -mit Messpunkt- 10 x 32 mm		
BZP-10006	Polschraube negativ -mit Messpunkt- 10 x 18 mm Polschraube in Rot!!!		
BZP-20022	Distanzscheibe für Polschraube aus Kupfer 15,00 x 2,30 x 5,00 mm		

Zugentlastung

Für die sichere Befestigung der Endableitung an den Batterietrog, komplett als Set.

	Art.-Nr.:	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZ8-80025	für Kabel 25mm ²		
	BZ8-80035	für Kabel 35mm ²		
	BZ8-80050	für Kabel 50mm ²		
	BZ8-80070	für Kabel 70mm ²		



Batterieladekabel



Bezeichnung	Art.-Nr.:	5 Meter	10 Meter	25 Meter	50 Meter
Kabel 95mm ²	BZ8-10095	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 70mm ²	BZ8-10070	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 50mm ²	BZ8-10050	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 35mm ²	BZ8-10035	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 25mm ²	BZ8-10025	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 16mm ²	BZ8-10016	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

QPS informiert:

Unsere Kabelpreise sind Endpreise! Wir erheben keinen Kupferzuschlag!
Bei den gelieferten Kabeln handelt es sich um DIN gerechte, hochflexible Anschlusskabel.
Ab 5 Meter in jeder durch 5 teilbaren Menge lieferbar!

Twin-Kabel rot/schwarz



Bezeichnung	Art.-Nr.:	5 Meter	10 Meter	25 Meter
Kabel 2 x 16mm ²	BZ8-16 TWIN	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 2 x 25mm ²	BZ8-25 TWIN	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 2 x 35mm ²	BZ8-35 TWIN	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Kabel 2 x 50mm ²	BZ8-50 TWIN	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

QPS informiert:

Unsere Kabelpreise sind Endpreise! Wir erheben keinen Kupferzuschlag!
Ab 5 Meter in jeder durch 5 teilbaren Menge lieferbar

Batterie - Endableitung

QPS informiert:

Endableitungen sind eine hervorragende Alternative gegenüber der Verwendung von hochflexiblen Kabeln und Kabelschuhen bei der Montage von Batteriesteckern an der Traktionsbatterie. Durch die Verschweißung entstehen in der „Säureumgebung“ der Batterie keine Oxidationsprobleme, wie sie bei einer Montage mit herkömmlichen Kabelschuhen auftreten können. Zudem ist eine Montage oder Austausch mit geringerem Zeitaufwand realisierbar. Unser großes Programm an „ab Lager“ lieferbaren Endableitungen hilft Ihnen bei der Auswahl und der Bestellung der von Ihnen benötigten Endableitungen.



Ø Kabel	Länge Kabel	Artikel-Nummer	Preis pro Stück	Preis ab 10 Stück
16 mm ²	1000 mm	BZE - 161000		
25 mm ²	1000 mm	BZE - 251000		
25 mm ²	1200 mm	BZE - 251200		
35 mm ²	800 mm	BZE - 350800		
35 mm ²	1000 mm	BZE - 351000		
35 mm ²	1200 mm	BZE - 351200		
35 mm ²	1500 mm	BZE - 351500		
35 mm ²	2000 mm	BZE - 352000		
50 mm ²	1200 mm	BZE - 501200		
50 mm ²	1500 mm	BZE - 501500		
50 mm ²	2000 mm	BZE - 502000		
70 mm ²	1500 mm	BZE - 701500		
70 mm ²	2000 mm	BZE - 702000		
95 mm ²	1500 mm	BZE - 951500		

Lugsulation® - Vollisolierte Anschluss Technik

Für Batteriezellen, Einzelzellen und Blockbatterien mit Innengewinde



Patentierter Kabelschuhisolation dichtet verschiedene Kabelquerschnitte gegen Wasser und Säure sicher ab.

Artikel	Bezeichnung	Preis pro Set
Lugsulation® – Flex Set Lugsulation + Kabelschuh + Polschraube M10 x 22*		
BZP-1022R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 10mm ² rot	
BZP-1022S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 10mm ² schwarz	
BZP-1622R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 16mm ² rot	
BZP-1622S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 16mm ² schwarz	
BZP-2522R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 25mm ² rot	
BZP-2522S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 25mm ² schwarz	
BZP-3522R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 35mm ² rot	
BZP-3522S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 35mm ² schwarz	
BZP-5022R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 50mm ² rot	
BZP-5022S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 50mm ² schwarz	
BZP-7022R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 70mm ² rot	
BZP-7022S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 70mm ² schwarz	
BZP-9522R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 95mm ² rot	
BZP-9522S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 95mm ² schwarz	

*andere Größen wie z.B. M10 x 18 ebenfalls lieferbar!



Schnelles Reparieren und Kürzen von MRC Ladekabeln vor Ort.

QPS informiert

Sie brauchen genauere Infos zu diesem Artikel? Gerne senden wir Ihnen unseren Infoflyer!



Lugsulation® Sortimentsbox



Patentierter Kabelschuhisolation dichtet verschiedene Kabelquerschnitte gegen Wasser und Säure sicher ab.

	<p style="text-align: center;">Lugsulation® - Flex Set Lugsulation + Kabelschuh+Polschraube M10 x 22</p> <p>In der von uns gelieferten Box finden Sie komplette Sets in der jeweiligen Größe bestehend aus Lugsulation®, Kabelschuh und Polschraube.</p>	
--	---	--

QPS informiert:

Mit der erfolgreichen Markteinführung der Lugsulation®, haben wir uns dazu entschlossen eine Starterbox für dieses Produkt zusammen zu stellen.

Diese Praxisorientierte Box enthält alle gängigen Lugsulation® Sets, in einer ausreichenden Stückzahl, um erfolgreich zu starten. Übersichtlich finden Sie alle benötigten Komponenten.

Die Box mit den Maßen 370 x 295 x 55 mm lässt sich gut im Kundendienstfahrzeug verstauen.

Den Inhalt entnehmen Sie bitte der untenstehenden Aufstellung.

Artikel	Bezeichnung	Menge
BZP-1622R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 16mm ² rot	2 Sets
BZP-1622S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 16mm ² schwarz	2 Sets
BZP-2522R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 25mm ² rot	2 Sets
BZP-2522S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 25mm ² schwarz	2 Sets
BZP-3522R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 35mm ² rot	3 Sets
BZP-3522S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 35mm ² schwarz	3 Sets
BZP-5022R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 50mm ² rot	3 Sets
BZP-5022S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 50mm ² schwarz	3 Sets
BZP-7022R	Lugsulation – Set für Kabel Ø 70mm ² rot	2 Sets
BZP-7022S	Lugsulation – Set für Kabel Ø 70mm ² schwarz	2 Sets
BZ2-60001	Polfett Tube 50g	1 Stück
Box 111	Sortimentskasten transparent 370 x 295 x 55 mm	1 Stück

Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 3 Stück
217	Sortimentskasten Lugsulation®		



Kabelschuhe



- Kabelschuhe können von uns kurzfristig in vielen verschiedenen Ausführungen geliefert werden.
- Standardmäßig führen wir Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter ab Lager.
- Werkstoff: E-Kupfer Rohr nach DIN 40500
- Oberfläche galvanisch verzinkt
- Keine Verpackungseinheiten; keine Mindestabnahmemengen

Ø Kabel	Ø-Öse							Preis	
	16mm	14mm	12mm	10mm	8mm	6mm	5mm	Stück	Ab 25
95 ²			9512	9510					Auf Anfrage
70 ²			7012	7010	7008				Auf Anfrage
50 ²	5016	5014	5012	5010	5008	5006			Auf Anfrage
35 ²			3512	3510	3508	3506			Auf Anfrage
25 ²				2510	2508	2506			Auf Anfrage
16 ²			1612	1610	1608	1606			Auf Anfrage
10 ²				1010	1008	1006	1005		Auf Anfrage

	Sortimentskasten Rohrkabelschuhe		
	<ul style="list-style-type: none"> Hochwertige Rohrkabelschuhe Werkstoff E-Kupfer Rohr nach DIN 40500 Sortimentskasten mit herausnehmbaren Einsätzen 		
Artikel	Bezeichnung		Menge
BZ9-1008	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	8 x 10 mm²	15 Stück
BZ9-1606	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	6 x 16 mm²	10 Stück
BZ9-1608	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	8 x 16 mm²	10 Stück
BZ9-1610	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	10 x 16 mm²	10 Stück
BZ9-2506	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	6 x 25 mm²	10 Stück
BZ9-2508	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	8 x 25 mm²	10 Stück
BZ9-2510	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	10 x 25 mm²	10 Stück
BZ9-3508	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	8 x 35 mm²	10 Stück
BZ9-3510	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	10 x 35 mm²	10 Stück
BZ9-5008	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	8 x 50 mm²	10 Stück
BZ9-5010	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	10 x 50 mm²	10 Stück
BZ9-7010	Kabelschuh für feindrähtige Leiter	10 x 70 mm²	5 Stück
Box 111	Sortimentskasten transparent 370 x 295 x 55 mm		1 Stück
Artikel	Bezeichnung	Preis	Ab 3 Stück
220	Sortimentskasten Rohrkabelschuhe		



Poladapter – Sets und Zubehör

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Satz	Ab 10 Satz
	103	Doppeladapterset M10; bestehend aus: 2 x Endanschlussadapter M10/M10 2 x Sechskantmutter M10 2 x Scheibe 10,5 –V2A 2 x O-Ring 2 x Polkappe		
	104	Adapterset M10; bestehend aus: 1 x Endanschlussadapter M10/M10 1 x Sechskantmutter M10 1 x Scheibe 10,5 –V2A 1 x O-Ring		

Polkappe für Kabelschuh

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZ2-10100	Polkappe für Kabelschuhe Querschnitt 25mm ² bis 70mm ²		

Notizen



EUW - Zubehör

EUW-Kupplungen

	Artikel	Bezeichnung	Preis/Stück	Ab 10 Stück
	BZO-10000	EUW-Kupplung 6mm blau		
	BZO-10001	EUW – Stecker 6mm blau		
	BZO-10002	EUW – Kupplung 10mm blau		
	BZO-10003	EUW – Stecker 6mm blau		

Elektrolytumwälzung (modulares System)

 	Artikel	Bezeichnung	Stück	
	BZO - 10051	T - Stück		
	BZO - 10052	L- Stück		
	BZO - 10053	Eck - Stück		
	BZO - 10054	Adapter		
	EUW – Degen mit Drossel			
	BZO - 2210	Länge 210 mm		
	BZO - 2270	Länge 270 mm		
	BZO - 2340	Länge 340 mm		
	BZO - 2390	Länge 390 mm		
	BZO - 2415	Länge 415 mm		
	BZO - 2470	Länge 470 mm		
	BZO - 2490	Länge 490 mm		
	BZO - 2535	Länge 535 mm		
	BZO - 2615	Länge 615 mm		
BZO - 2640	Länge 640 mm			

Raufilam – Schlauch (EUW-Schlauch)

	Artikel	Bezeichnung	Preis/Meter
	BZZ-20206	Raufilam – Schlauch u.a. für EUW – System Ø 6 mm -- Stärke 3 mm gewebeverstärkt	
	BZZ-20210	Raufilam – Schlauch u.a. für EUW – System Ø 10 mm -- Stärke 3 mm gewebeverstärkt	



Serie SRE 160 Ampere (Original Rema)

Komplette Batteriestecker mit Hauptkontakte

	Farbe/Volt		25mm ²	35mm ²	50 mm ²	Preis
	Gelb	12V	BS2-16125	BS2-16135	BS2-16150	
	Orange	18V	BS2-16225	BS2-16235	BS2-16250	
	rot	24V	BS2-16325	BS2-16335	BS2-16350	
	grau	36V	BS2-16425	BS2-16435	BS2-16450	
	blau	48V	BS2-16525	BS2-16535	BS2-16550	
	grün	72V	BS2-16625	BS2-16635	BS2-16650	
	schwarz	80V	BS2-16725	BS2-16735	BS2-16750	

(empfohlene Zuordnung der Farben zu den Betriebsspannungen)

Bezeichnung	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis
Hauptkontakte (Satz)	BS2-16025	BS2-16035	BS2-16050	
Griff rot		QA1036		
Hilfskontaktsatz		QA1145		
Zugentlastung		QA1141		
Luftadapter für Air-System		BS2-160-L		

Serie SRE 320 Ampere (Original Rema)

Komplette Batteriestecker mit Hauptkontakte

	Farbe/Volt		50mm ²	70mm ²	95mm ²	Preis
	Gelb	12V	BS2-32150	BS2-32170		
	Orange	18V	BS2-32250	BS2-32270		
	rot	24V	BS2-32350	BS2-32370		
	grau	36V	BS2-32450	BS2-32470		
	blau	48V	BS2-32550	BS2-32570		
	grün	72V	BS2-32650	BS2-32670		
	schwarz	80V	BS2-32750	BS2-32770		

(empfohlene Zuordnung der Farben zu den Betriebsspannungen)

Bezeichnung	50mm ²	70mm ²	95mm ²	Preis
Hauptkontakte (Satz)	BS2-32050	BS2-32070	BS2-32095	
Griff rot		QA1036-320		
Hilfskontaktsatz		QA1145		
Zugentlastung		QA1141		
Luftadapter für Air-System		BS2-320L		



Serie SR 50 Ampere (Original Rema)

Komplette Batteriestecker mit Hauptkontakte

	Farbe	8,0mm ²	13,3mm ²	Preis
	rot	BS3-05308	BS3-05313	
	grau	BS3-05408	BS3-05413	
	schwarz	BS3-05708	BS3-05713	
Bezeichnung		8,0mm ²	13,3mm ²	Preis
Hauptkontakte (Satz)		BS3-05008	BS3-05013	
Griff rot		QA1035		

Serie SR 175 Ampere (Original Rema)

Komplette Batteriestecker mit Hauptkontakte

175 Ampere		Farbe/Volt	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis:
		gelb	BS3-17125	BS3-17135	BS3-17150	
		orange	BS3-17225	BS3-17235	BS3-17250	
		rot	BS3-17325	BS3-17335	BS3-17350	
		grau	BS3-17425	BS3-17435	BS3-17450	
		blau	BS3-17525	BS3-17535	BS3-17550	
Bezeichnung		25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis:	
Hauptkontakte (Satz)		BS3-17025	BS3-17035	BS3-17050		
Zugentlastung		QA1141-175				
Griff rot		QA1036				

Serie SR 350 Ampere (Original Rema)

Komplette Batteriestecker mit Hauptkontakte

350 Ampere		Farbe/Volt	50mm ²	70mm ²	90mm ²	Preis:
		gelb	BS3-35150	BS3-35170	BS3-35190	
		rot	BS3-35350	BS3-35370	BS3-35390	
		grau	BS3-35450	BS3-35470	BS3-35490	
		blau	BS3-35550	BS3-35570	BS3-35590	
Bezeichnung		50mm ²	70mm ²	90mm ²	Preis:	
Hauptkontakte (Satz)		BS3-35050	BS3-35070	BS3-35090		
Zugentlastung		QA1141				
Griff rot		QA1036				



Batteriestecker „REMA“ 80 Ampere Din 43589 (Eurostecker)



80 Ampere Stecker (männlich)

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	Preis
Stecker komplett*	BS1-08003	BS1-08005	BS1-08007	
Kontakt	BS1-08043	BS1-08045	BS1-08047	
Luftadapter		BS1-08031		
Pilotkontaktsatz		BS1-08071		
Hilfskontaktsatz		BS1-08091		

***Stecker komplett besteht aus:**

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

80 Ampere Dose (weiblich) mit Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	Preis
Dose komplett mit Griff*	BS1-08004	BS1-08006	BS1-08008	
Kontakt	BS1-08044	BS1-08046	BS1-08048	
Luftadapter		BS1-08032		
Pilotkontaktsatz		BS1-08072		
Hilfskontaktsatz		BS1-08092		

***Stecker komplett mit Griff besteht aus:**

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

					
Luftadapter Stecker (männlich)	Luftadapter Dose (weiblich)	Pilotkontaktsatz (männlich)	Pilotkontaktsatz (weiblich)	Hilfskontaktsatz (männlich)	Hilfskontaktsatz (weiblich)

Batteriestecker „REMA“ 80 Ampere Din 43589 (Eurostecker)



80 Ampere Dose (weiblich) ohne Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	Preis
Dose komplett ohne Griff*	BS1-08004-O	BS1-08006-O	BS1-08008-O	
Kontakt	BS1-08044	BS1-08046	BS1-08048	
Luftadapter		BS1-08032		
Pilotkontaktsatz		BS1-08072		
Hilfskontaktsatz		BS1-08092		

*Stecker ohne Griff besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

80 Ampere Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	Preis
Griff zum Schrauben		BS1-08020		

					
Luftadapter Stecker (männlich)	Luftadapter Dose (weiblich)	Pilotkontaktsatz (männlich)	Pilotkontaktsatz (weiblich)	Hilfskontaktsatz (männlich)	Hilfskontaktsatz (weiblich)



Batteriestecker „REMA“ 160 Ampere Din 43589 (Eurostecker)



160 Ampere Stecker (männlich)

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis
Stecker komplett*	BS1-16003	BS1-16005	BS1-16007	BS1-16009	
Kontakt	BS1-16043	BS1-16045	BS1-16047	BS1-16049	
Luftadapter	BS1-16031				
Pilotkontaktsatz	BS1-16071				
Hilfskontaktsatz	BS1-16091				

*Stecker komplett besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

160 Ampere Dose (weiblich) mit Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis
Dose komplett mit Griff*	BS1-16004	BS1-16006	BS1-16008	BS1-16010	
Kontakt	BS1-16044	BS1-16046	BS1-16048	BS1-16050	
Luftadapter	BS1-16032				
Pilotkontaktsatz	BS1-16072				
Hilfskontaktsatz	BS1-16092				

*Stecker komplett mit Griff besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

					
Luftadapter Stecker (männlich)	Luftadapter Dose (weiblich)	Pilotkontaktsatz (männlich)	Pilotkontaktsatz (weiblich)	Hilfskontakt-satz (männlich)	Hilfskontakt-satz (weiblich)

Batteriestecker „REMA“ 160 Ampere Din 43589 (Eurostecker)



160 Ampere Dose (weiblich) ohne Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis
Dose komplett ohne Griff*	BS1-16004-O	BS1-16006-O	BS1-16008-O	BS1-16010-O	
Kontakt	BS1-16044	BS1-16046	BS1-16048	BS1-16050	
Luftadapter	BS1-16032				
Pilotkontaktsatz	BS1-16072				
Hilfskontaktsatz	BS1-16092				

*Stecker ohne Griff besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

160 Ampere Griff

Bezeichnung	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²	Preis
Griff zum Schrauben	BS1-16020				

					
Luftadapter Stecker (männlich)	Luftadapter Dose (weiblich)	Pilotkontaktsatz (männlich)	Pilotkontaktsatz (weiblich)	Hilfskontakt-satz (männlich)	Hilfskontakt-satz (weiblich)



Batteriestecker „REMA“ 320 Ampere Din 43589 (Eurostecker)



320 Ampere Stecker (männlich)

Bezeichnung	50mm ²	70mm ²	95mm ²	Preis
Stecker komplett*	BS1-32009	BS1-32011	Preis auf Anfrage	
Kontakt	BS1-32049	BS1-32051	Preis auf Anfrage	
Luftadapter		BS1-32031		
Pilotkontaktsatz		BS1-32071		
Hilfskontaktsatz		BS1-32091		

*Stecker komplett besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

320 Ampere Dose (weiblich)

Bezeichnung	50mm ²	70mm ²	95mm ²	Preis
Dose komplett	BS1-32010	BS1-32012	Preis auf Anfrage	
Kontakt	BS1-32050	BS1-32052	Preis auf Anfrage	
Griff		BS1-32020		
Luftadapter		BS1-32032		
Pilotkontaktsatz		BS1-32072		
Hilfskontaktsatz		BS1-32092		


Stecker komplett mit Griff besteht aus:

- Gehäuse
- Hauptkontaktsatz
- Codierstift grau

					
Luftadapter Stecker (männlich)	Luftadapter Dose (weiblich)	Pilotkontaktsatz (männlich)	Pilotkontaktsatz (weiblich)	Hilfskontakt-satz (männlich)	Hilfskontakt-satz (weiblich)



REMA MRC Steckvorrichtungen



Beispielbilder MRC Stecker

QPS informiert:

Hochleistungs-Steckvorrichtungen von Rema (Molded Rema Connector abgekürzt MRC) werden immer mehr in modernen Flurförderfahrzeugen verwendet.

Viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Batteriesteckern zeichnen diese Steckvorrichtungen aus.

Als Beispiel sei hier die hohe Stromtragfähigkeit sowie der hervorragende Korrosionsschutz genannt.

Derzeit sind wir dabei uns einen entsprechenden Lagerbestand aufzubauen, damit wir auch diese Steckvorrichtungen ab Lager liefern können.

Bis dahin bitten wir Sie Ihren Bedarf bei uns anzufragen!

Lieferbare Ausführungen:

- **MRC 120** Batteriedose, Fahrzeug- und Ladesteckverbinder entsprechen der Baureihe 80 A
Lieferbare Leitungsquerschnitte: 16mm² und 25mm²
- **MRC 260** Batteriedose, Fahrzeug- und Ladesteckverbinder entsprechen der Baureihe 160 A
Lieferbare Leitungsquerschnitte: 16mm²; 25mm²; 35mm² und 50mm²
- **MRC 400** Batteriedose, Fahrzeug- und Ladesteckverbinder entsprechen der Baureihe 320 A
Lieferbare Leitungsquerschnitte: 50mm²; 70mm² und 95mm²

Alle MRC – Steckverbindungen können mit Pilot- und Hilfskontakten, oder mit Luftadapter und Hilfskontakten ausgestattet werden. Sie benötigen mehr Informationen? Sprechen Sie uns an!



„Batterie-Stecker mit Kabel nach Maß“

- Sie entscheiden sich für einen Stecker den wir individuell **nach Ihren Wünschen** fertigen sollen. Dies erfolgt im Regelfall innerhalb von **24 Stunden**, professionell gefertigt und somit kurzfristig versandbereit.

Individuell konfektionierte Batteriestecker

			
Euro Stecker „Rema“ mit Endableitung montiert	Batteriestecker „SRE“ mit Griff und montierter Endableitung	Wir fertigen nach Ihren Wünschen und Vorgaben	Professionelle Fertigung und Versand im Eiltempo

- Sie entscheiden sich für einen Stecker mit Kabel aus unserem **Standard-Lagerprogramm**. Diese sind professionell gefertigt und können sofort zum Versand gebracht werden.

Standard-Lagerprogramm Batteriestecker mit Kabel

Artikel	Stecker/Dose	Ampere	Kabel ²	Kabellänge	Preis
BS-08006/80	Dose	80 A	25mm ²	800 mm	
BS-08006/10	Dose	80 A	25mm ²	1000 mm	
BS-08008/12	Dose	80 A	35mm ²	1200 mm	
BS-16008/10	Dose	160 A	35mm ²	1000 mm	
BS-16008/12	Dose	160 A	35mm ²	1200 mm	
BS-16008/15	Dose	160 A	35mm ²	1500 mm	
BS-16010/12	Dose	160 A	50mm ²	1200 mm	
BS-16010/15	Dose	160 A	50mm ²	1500 mm	
BS-32010/15	Dose	320 A	50mm ²	1500 mm	
BS-32012/15	Dose	320 A	70mm ²	1500 mm	

Andere Längen und Stärken auf Anfrage

(*Die aufgeführten Artikelnummern // Namen und Bezeichnungen dienen nur zu Vergleichszwecken, und bedeuten nicht, dass sie vom jeweiligen Hersteller als Original-Teil geliefert werden - alle Preise ab Werk/Stück; zzgl. MwSt.-Angebot gültig solange der Vorrat reicht)

(*alle Preise inklusive Kupferzuschlag)

Batterieklemmen nach DIN in Erstausrüsterqualität

	Artikel	Bezeichnung	Preis	Ab 10	Menge
	BZP-40024	Schraub-Batterie-Klemme DIN 72331 Form A positiv links (Pluspol) Messing; verzinkt			
	BZP-40025	Schraub-Batterie-Klemme DIN 72331 Form B negativ rechts (Minuspole) Messing; verzinkt			
	BZP-40026	Schraub-Batterie-Klemme DIN 72331 Form C positiv rechts (Pluspol) Messing; verzinkt			
	BZP-40027	Schraub-Batterie-Klemme DIN 72331 Form D negativ links (Minuspole) Messing; verzinkt			

	BZP-40377	Schraub-Batterie-Klemme kurz, gerade bis 70mm ² Pluspol Messing; verzinkt			
	BZP-40378	Schraub-Batterie-Klemme kurz, gerade bis 70mm ² Minuspole Messing; verzinkt			

	QC1128-10	Schraub-Batterie-Klemme mit Gewindestift M10 x21 mit Mutter verzinkt negativ			
	QC1127-10	Schraub-Batterie-Klemme mit Gewindestift M10 x21 mit Mutter verzinkt positiv			
	QC1128	Schraub-Batterie-Klemme mit Gewindestift M8 x21 mit Mutter verzinkt negativ			
	QC1127	Schraub-Batterie-Klemme mit Gewindestift M8 x21 mit Mutter verzinkt positiv			

Passende Abdeckkappen erhältlich!

